



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1110**

23 Αυγούστου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Με την 5202/26.6.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 14.11.2000 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ρωμανίδου Αθηνάς του Δημητρίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 3820 (2)

Καθορισμός υπέρβασης του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων, που καθορίσθηκαν με την 1265/7.3.2001 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 - 67 του Ν. 1622/1986 και του Π.Δ. 51/1987, με το οποίο καθορίστηκαν οι Περιφέρειες της Χώρας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν. 2685/1999, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του Ν. 2738/1999.

4. Τα έγγραφα 18375/31.5.2000 και 2/29896/0022/18.5.2000 των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών αντίστοιχα για την έκδοση απόφασης από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της προβλεπόμενης απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού.

5. Την απόφασή μας 1265/7.3.2001 (ΦΕΚ 322/22.3.2001, τ.Β'), με την οποία καθορίσθηκε ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Νομαρχια-

κές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το 41011/14.8.2000 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Εθνικού Τυπογραφείου).

7. Τα σχετικά αιτήματα των Ν.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων κατ'έτος, που καθορίστηκαν με την 1265/7.3.2001 απόφασή μας για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση ή Τμήμα, κλάδο και ειδικότητα ως εξής (επισυναπτόμενοι πίνακες):

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ	ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ (σε ημέρες)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΠΕ Κτηνίατροι	60
	ΔΕ Σπερματεγχύτες	60
	ΔΕ Λογιστής - Νοσοκόμος	60
	ΔΕ Εφαρμογών	60
	ΔΕ Βοηθός Κτηνιάτρου	60
	Νοσοκόμος	60
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί	80
	ΤΕ Μηχ. Ηλεκτρολόγος	80
	ΔΕ Χειριστών	80
	ΔΕ Τεχνιτών	80
	ΔΕ Οδηγών	80
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΕ Γεωπόνων (μόνιμοι)	80
	ΠΕ Γεωπόνων (έκτακτοι)	80
	ΠΕ Ιχθυολόγος	80
	ΤΕ Τεχνολόγοι	60
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ	ΔΕ Τεχνιτών (Οδηγός)	100
	ΔΕ Οδηγός	80
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΔΕ Οδηγών	60

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ	ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ (σε ημέρες)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ	ΔΕ Οδηγών	100
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΕ Γεωπόνων	80
	ΠΕ Ιχθυολόγων	80
	ΠΕ Αγροτικής Οικονομίας	80
	ΤΕ Γεωπονίας	80
	ΔΕ Δομικών Έργων	80
	ΔΕ Οδηγών	80
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΕ Μηχανικών	80
	ΤΕ Μηχανικών	80
	ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων	80
	ΔΕ Οδηγών	80
	ΔΕ Εργοδηγών	80
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΠΕ Κτηνιάτρων	80
	ΔΕ Σπερματεγχυτών	80
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	ΠΕ Γεωπόνων	80
	ΠΕ Μηχανικών	80
	ΤΕ Μηχανικών	80

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ	ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ (σε ημέρες)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΕ Τεχνικών (χειριστές μηχανημάτων)	100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΠΕ Γεωτεχνικών	60
	ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας Αλιείας Τροφίμων	60
	ΔΕ Ελεγκτών Γαλακτοπαραγωγής	60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΠΕ Γεωτεχνικών	60
	ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων	60
	ΔΕ Σπερματεγχυτών	60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	ΠΕ Γεωτεχνικών	60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΕ Μηχανικών	60
	ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών	60
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ	ΔΕ Τεχνικών (Οδηγός Νομάρχη)	100

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ	ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ (σε ημέρες)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΔΕ Οδηγών (Οδηγός Νομάρχη)	100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΠΕ Γεωπόνων	60
	ΤΕ Τεχνολόγων	20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΠΕ Πολιτ. Μηχανικών	30
	ΠΕ Μεταλ/γων	30
	ΔΕ Εργοδηγών	30
	ΔΕ Διοικητικού	30
	ΔΕ Χειρ. Μηχ. Έργων	80
	ΔΕ Οδηγών	30
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΔΕ Τεχνικών	60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΠΕ Κτηνιάτρων (ποιοτικού ελέγχου)	100
	ΠΕ Κτηνιάτρων	70
	ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής	70
	ΔΕ Σπερματεγχυτών	70
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΤΕ Εποπτών Υγείας	60
	ΔΕ Οδηγών	60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	ΠΕ Πολιτ. Μηχανικών	60
	ΠΕ Γεωπόνων	60
	ΠΕ Γεωπόνων (εποχ.)	60
	ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχανικών	60
	ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμογών	60
	ΔΕ Οδηγών	60
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΠΕ Τοπογρ. Μηχανικών	70
	ΤΕ Τεχνικών	70
	ΔΕ Εργοδηγών	60
	ΔΕ Σχεδιαστών	60

Β. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καθορίστηκε με την 1265/7.3.2001 απόφασή μας, επιβάλλεται:

1. Για τους οδηγούς των Νομαρχών λόγω απασχόλησής τους επί καθημερινής βάσης στη μεταφορά των Νομαρχών όπου τους καλεί το καθήκον, τόσο για συνήθεις όσο και έκτακτες ανάγκες (αποχιονισμοί, πυρκαγιές) αλλά και επισκέψεις εντός και εκτός Νομού.

2. Για τους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους προς εφαρμογή προγραμμάτων και διενέργεια ελέγχων, εξέταση αιτημάτων και ενστάσεων διαρθρωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας, εξέταση αιτημάτων εξισωτικών αποζημιώσεων, εξέταση αιτημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών, προγραμμάτων νέων αγροτών και σχεδίων βελτίωσης, την επίβλεψη κατασκευών έργων προγραμμάτων Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας (αρδευτικά, παράλληλα έργα αναδασμού, αγροτικό εξηλεκτρισμό), τη λειτουργία ΤΟΕΒ, την εφαρμογή κτηνιατρικών προγραμμάτων, την καταπολέμηση της φυματίωσης και βρουκέλλωσης, εφαρμογή προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. για σήμανση και καταγραφή ζώων, περίθαλψη ασθενών ζώων, τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων για καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων αφθώδους, καταρροϊκού και μελιταίου πυρετού και τη λειτουργία σφαγείων.

3. Για τους Μηχανικούς και το Τεχνικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών προς σύνταξη και έλεγχο μελετών, την επίβλεψη εκτέλεσης έργων και παραλαβή έργων, τον αποχιονισμό του επαρχιακού δικτύου των Νομών.

4. Για τους οδηγούς πλην των οδηγών Νομαρχών λόγω της αυτονόητης ανάγκης προς μεταφορά Γεωτεχνικών, Μηχανικών και Τεχνικού Προσωπικού προς εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, που προαναφέρθηκαν και

5. Για τους Επόπτες Υγείας, λόγω άσκησης υγειονομικών ελέγχων, δειγματοληψιών πόσιμου νερού και συμμετοχής σε επιτροπές.

Γ. Η δαπάνη για τις ανωτέρω μετακινήσεις δεν μπορεί να καθορισθεί και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των έργων ή προγραμμάτων, στα οποία έχει θεσπισθεί αντίστοιχη δαπάνη.

Δ. Με την παρούσα καταργείται η απόφασή μας 5681/1.9.2000.

Ε. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 29 Ιουνίου 2001

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ

(3)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΠΑΦΙΛΗ Ευαγγελή του Νικολάου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Με την 4872/6.8.2001 απόφαση του Βοηθού Νομάρχη Βοιωτίας έχει χορηγηθεί στην ΠΑΦΙΛΗ Ευαγγελή του Νικολάου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ο Βοηθός Νομάρχη
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

(4)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Λαφτσίδου Κυριακή του Σταύρου και της Θεοδώρας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Με την 8212/1.8.2001 απόφαση του Νομάρχη Δράμας, χορηγήθηκε στη Λαφτσίδου Κυριακή του Σταύρου και της Θεοδώρας κατοίκου Δράμας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, κατηγορίας ΠΕ.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ 6461 (5)

Καθοριμός χρήσεων νερών χειμάρρου Βωβού και όρων διαθέσεως λυμάτων Δημοτικού διαμερίσματος Λάμπου Μύλων Δήμου Ευεργέτουλα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υγειονομική διάταξη $Ε_1β$/221/65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε άρθρα 6 και 5 παρ. (β).

β) Την από 23.3.2001 γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με τη ΔΥΠ 318/31.1.2001 απόφαση Νομάρχη Λέσβου.

γ) Το με αριθ. πρωτ. 72/11.1.2001 έγγαφο Δήμου Ευεργέτουλα με συνημμένα σχέδια, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τα νερά του χειμάρρου «Βωβού» σε όλη τη διαδρομή ως καταλλήλων για πάσα χρήση πλην ύδρευσης, άρδευσης και ψύξης μηχανών.

2. Καθορίζουμε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ρυπαντών των αποβλήτων του Δημοτικού διαμερίσματος Λάμπου Μύλων Δήμου Ευεργετούλα ως κατωτέρω:

α. BOD_5	≤ 180 mg/lt
β. COD	≤ 540 mg/lt
γ. Αιωρούμενα στερεά	≤ 60 mg/lt

3. Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα αποτελούν και τις πα-

ραμέτρους που θα εξετάζονται για την ποιοτική κατάσταση των αποβλήτων δεχόμενοι τις εξής αποκλίσεις

για όρια από 51 έως 200 mg/lt 40

για όρια από 201 έως 500 mg/lt 80

για όρια από 501 άνω mg/lt 200

οι εξετάσεις θα γίνονται με τις καθιερωμένες από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μεθόδους.

4. Υπέρ του καθορισμού ως σημείου εκβολής των λυμάτων μεγαλύτερο των 2 και από τη συμβολή με το χείμαρρο Ευεργέτουλα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 17 Ιουλίου 2001

Ο Νομάρχης
Δ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ 6462 (6)

Καθορισμός χρήσεων νερών ξηροχειμάρρων Ασωμάτου και όρων διαθέσεως λυμάτων Δημοτικού διαμερίσματος Ασωμάτου Δήμου Ευεργέτουλα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υγειονομική διατάξη $E_1β$/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες $Γ_1$/17831/7.12.71 και $Γ_4$/1305/2.8.74 άρθρα 6 και 5 παρ. (β).

β) Την από 23.3.2001 γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με τη ΔΥΠ 318/31.1.2001 απόφαση Νομάρχη Λέσβου.

γ) Το με αριθ. πρωτ. 72/11.1.2001 έγγραφο Δήμου Ευεργέτουλα με συνημμένα σχέδια, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε: τα νερά των δύο παρακείμενων ξηροχειμάρρων του οικισμού Ασώματος και μόνο σε περίπτωση που η ποσότητα των λυμάτων σε κάθε ξηροχείμαρρο δεν θα υπερβαίνει τα 100 m^3/ημέρα, ως καταλλήλων για πάσα χρήση πλην ύδρευσης, άρδευσης και ψύξης μηχανών.

2. Καθορίζουμε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ρυπαντών των αποβλήτων του Δημοτικού διαμερίσματος Ασωμάτου Δήμου Ευεργέτουλα ως κατωτέρω:

α) BOD_5 ≤ 180 mg/lt

β) COD ≤ 540 mg/lt

γ) Αιωρούμενα στερεά ≤ 60 mg/lt

3. Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα αποτελούν και τις παραμέτρους που θα εξετάζονται για την ποιοτική κατάσταση των αποβλήτων δεχόμενοι τις εξής αποκλίσεις

για όρια από 51 έως 200 mg/lt 40

για όρια από 201 έως 500 mg/lt 80

για όρια από 501 άνω mg/lt 200

Οι εξετάσεις θα γίνονται με τις καθιερωμένες από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μεθόδους και την Κ.Υ.Α. 5673/400/15.3.97.

4. Υπέρ του καθορισμού ως σημείου εκβολής των λυμάτων μεγαλύτερο των 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού, εναλλακτικά.

Β. Εάν χρησιμοποιηθεί ο ένας εκ των δύο ξηροχειμάρρων των παρακείμενων του οικισμού Ασώματος ως αποδέκτης των λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ασωμάτου και για ημερήσια παροχή μεγαλύτερη των 100 m^3:

1. Ορίζουμε τα νερά του ξηροχειμάρρου σε όλη τη διαδρομή ως καταλλήλων για άρδευση και όλες γενικά τις χρήσεις πλην ύδρευσης ανθρώπων.

2. Καθορίζουμε τους παρακάτω ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα απόβλητα πριν διατεθούν.

α) BOD_5 ≤ 30 mg/lt

β) COD ≤ 100 mg/lt

γ) PH ≤ 6-9

δ) Αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/lt

ε) Χρώμα: Μη ορατό χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1

στ) Διαλελυμένο οξυγόνο ≥ 3

ζ) Οσμή: Χωρίς ενοχλητικές οσμές

η) ΠΑΚ 500/100 ml

θ) ESCHERICHIA 100/100 ml

Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Παραδεκτές αποκλίσεις ορίζονται για τα (α), (β), (γ), (δ) και (στ)

για όρια από 1 έως 5 μέχρι 2

για όρια από 6 έως 10 μέχρι 4

για όρια από 11 έως 30 μέχρι 8

για όρια από 31 έως 50 μέχρι 20

για όρια από 51 έως 200 μέχρι 40

για όρια από 201 έως 500 μέχρι 80

για όρια από 501 και άνω μέχρι 200

Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες μεθόδους που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 5673/400/15.3.97 ΦΕΚ 192/τ.Β΄/97.

3. Υπέρ του καθορισμού ως σημείου εκβολής των λυμάτων του Δημοτικού διαμερίσματος Ασωμάτου του ενός εκ των δύο παρακείμενων του οικισμού ξηροχειμάρρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μ. από τα όρια του οικισμού.

4. Θα πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας κάθε επιχείρησης σε θέση επισκέψιμη και οπωσδήποτε πριν από τυχόν σημείο αραίωσης.

5. Οι διαθέτοντες υγρά απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων και να υποβάλλουν αντίγραφα των αναλύσεων στη Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 17 Ιουλίου 2001

Ο Νομάρχης
Δ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ. 6460 (7)

Καθορισμός αποδεκτών και ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών λυμάτων των χειμάρρων Καραγιουσουφή Σωτήρες - Αγκαθίνι - Κούλες που βρίσκονται στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πέτρας Στύψης - Υψηλομετώπου και Σκουτάρου αντίστοιχα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υγειονομική διατάξη $E_1β$/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων - βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες $Γ_1$/17831/7.12.71 και $Γ_4$/1305/2.8.74.

β) Το αρ. πρωτ. 440/26.1.2001 έγγραφο Δήμου Πέτρας.

γ) Την υποβληθείσα μελέτη.

δ) Την από 23.5.2001 γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 6 της $E_1β/221/65$ Υγειονομική διάταξη, που συγκροτήθηκε με την αρ. ΔΥΠ 734/19.4.2001 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, αποφασίζουμε:

1) Ορίζουμε ότι τα νερά των χειμάρρων α) Καραγιουσουφή Σωτήρες, β) Αγκαθίνι, γ) Κούλες σε όλη τη διαδρομή τους θα είναι κατάλληλα για άρδευση και όλες γενικά τις χρήσεις πλην ύδρευσης ανθρώπων.

2) Καθορίζουμε τους παρακάτω ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν τα απόβλητα πριν διατεθούν.

α) BOD_5 ≤ 30 mg/lt
β) COD ≤ 100 mg/lt
γ) PH ≤ 6-9 mg/lt
δ) Αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/lt
ε) Χρώμα: Μη ορατό χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1
στ) Διαλελυμένο οξυγόνο ≥ 3
ζ) Οσμή: Χωρίς ενοχλητικές οσμές
η) ΠΑΚ 500/100 ml
θ) ESCHERICHIA COLI 100/100 ml.

Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Παραδεκτές αποκλίσεις ορίζονται για τα (α), (β), (γ), (δ) και (στ)

για όρια από 1 έως 5 μέχρι 2
για όρια από 6 έως 10 μέχρι 4
για όρια από 11 έως 30 μέχρι 8
για όρια από 31 έως 50 μέχρι 20
για όρια από 51 έως 200 μέχρι 40
για όρια από 201 έως 500 μέχρι 80
για όρια από 501 και άνω μέχρι 200

Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες μεθόδους που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 5673/400/15.3.97 ΦΕΚ 192/τ.Β΄/97.

3) Υπέρ του καθορισμού ως σημείου εκβολής των αποβλήτων.

α) Αποδέκτης λυμάτων Δημοτικού διαμερίσματος Στύψης ο χείμαρρος Καράγιουσουφή Σωτήρες και ως σημείο εκβολής ορίζεται το σημείο ≥ 100 μ από τα όρια του οικισμού, μετά από επεξεργασία (οξειδωτικές τάφροι).

β) Αποδέκτης λυμάτων του Δημοτικού διαμερίσματος Υψηλομετώπου ο χείμαρρος Αγκαθίνι μετά από επεξεργασία (τεχνητοί υγρότοποι), ως σημείο εκβολής ορίζεται το σημείο ≥ 200 μέτρων από τον οικισμό.

γ) Αποδέκτης λυμάτων Δημοτικού διαμερίσματος Σκουτάρου ο χείμαρρος Κούλες μετά από επεξεργασία (οξειδωτικές τάφροι) και ως σημείο εκβολής ≥ 1.600 μ από την ακτή Αμπέλια (θάλασσα).

4) Θα πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας κάθε επιχείρησης σε θέση επισκέψιμη και οπωσδήποτε πριν από τυχόν σημείο αραίωσης.

5) Οι διατέθοντες υγρά απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων και να υποβάλλουν αντίγραφα των αναλύσεων στη Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 17 Ιουλίου 2001

Ο Νομάρχης
Δ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ 6463 (8)

Καθορισμός αποδέκτη και ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών λυμάτων χειμάρρου Ευεργέτουλα και Υγρότοπου Ντιπίου περιοχής Δήμου Ευεργέτουλα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υγειονομική διατάξη $E_1β/221/65$ «περί διαθέσεως λυμάτων - βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες $Γ_1/17831/7.12.71$ και $Γ_4/1305/2.8.74$.

β) Το αρ. πρωτ. 72/11.1.2001 έγγραφο Δήμου Ευεργέτουλα με συνημμένα σχέδια.

γ) Την από 23.3.2001 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 της $E_1β/221/65$ Υγειονομική διάταξη που συγκροτήθηκε με την αρ. 318/31.1.2001 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι τα νερά του χειμάρρου Ευεργέτουλα και του υγρότοπου Ντιπίου θα είναι κατάλληλα για άρδευση και όλες γενικά τις χρήσεις πλην ύδρευσης ανθρώπων.

2. Καθορίζουμε τους παρακάτω ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα απόβλητα πριν διατεθούν.

α) BOD_5 ≤ 30 mg/lt
β) COD ≤ 100 mg/lt
γ) PH ≤ 6-9
δ) Αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/lt
ε) Χρώμα: Μη ορατό χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1
στ) Διαλελυμένο οξυγόνο ≥ 3
ζ) Οσμή: Χωρίς ενοχλητικές οσμές
η) ΠΑΚ 500/100 ml
θ) ESCHERICHIA COLI 100/100 ml.

Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται με την επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Παραδεκτές αποκλίσεις ορίζονται για τα (α), (β), (γ), (δ) και (στ)

για όρια από 1 έως 5 μέχρι 2
για όρια από 6 έως 10 μέχρι 4
για όρια από 11 έως 30 μέχρι 8
για όρια από 31 έως 50 μέχρι 20
για όρια από 51 έως 200 μέχρι 40
για όρια από 201 έως 500 μέχρι 80
για όρια από 501 και άνω μέχρι 200

Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες μεθόδους που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 5673/400/15.3.97 ΦΕΚ 192/τ.Β΄/97.

3. Υπέρ του καθορισμού ως σημείου εκβολής των λυμάτων των Δημοτικών διαμερισμάτων Κάτω Τρίτους - Μίχου - Συκούντα - Ίππειος - Κεραμειά α) Ο χείμαρρος Ευεργέτουλας και εναλλακτικά άρδευση σε παρακείμενους περιφραγμένους χώρους κατά μήκος του χειμάρρου Ευεργέτουλα και ως σημείο εκβολής μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500 μ από τη θάλασσα, β) Εναλλακτικά ο υγρότοπος Ντιπίου.

4. Θα πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας κάθε επιχείρησης σε θέση επισκέψιμη και οπωσδήποτε πριν από τυχόν σημείο αραίωσης.

5. Οι διατέθοντες υγρά απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των απο-

βλήτων και να υποβάλλουν αντίγραφα των αναλύσεων στη Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 17 Ιουλίου 2001

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΔΗΜ. ΡΕΤΕΝΤΑΚΟΣ

Αριθ. ΔΥΠ οικ 5121 (9)

Καθορισμός χρήσεων χειμάρρων «Αλμυροποτάμου Βρίσας - Πολιχνίτου» και «Αλμυροποτάμου Λισβορίου» και όρων διάθεσης λυμάτων Δήμου Πολιχνίτου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υγειονομική διάταξη E_1B/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε.

β) Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β΄).

γ) Την από 27.4.2001 γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. ΔΥΠ 1121/2001 απόφαση Νομάρχη Λέσβου.

δ) Το αρ. πρωτ. 264/2001 έγγραφο του Δήμου Πολιχνίτου, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τα νερά των χειμάρρων «Αλμυροποτάμου Βρίσας - Πολιχνίτου» και «Αλμυροποτάμου Λισβορίου» κατάλληλα για κάθε χρήση εκτός από άρδευση και ύδρευση.

2. Καθορίζουμε τους παρακάτω ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα λύματα του Δήμου Πολιχνίτου.

α) BOD_5 ≤ 25 mg/lt ελάχ μείωση 70-90%

β) COD ≤ 125 mg/lt ελάχ. μείωση 75%

γ) Αιωρούμενα στερεά ≤35 mg/lt ελάχ. μείωση 90%

ε) PH 6-9

ζ) Χρώμα: Μη ορατό χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1

η) Οσμή: Χωρίς ενοχλητικές οσμές

ι) ΠΑΚ 500/100 κ.ε.

κ) ESCHERICHIA COLI 200/100 κ.ε.

λ) Υπολλειματικό χλώριο 0,4-1 mg/lt

3. Τα παραπάνω όρια επιτυγχάνονται με επεξεργασία και όχι με αραίωση οι δε εξετάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τη (β) σχετική.

4. Ο Δήμος θα πρέπει να κατασκευάσει φρεάτιο δειγματοληψίας των λυμάτων σε θέση επισκέψιμη πριν τη χλωρίωση.

5. Επίσης θα πρέπει να τηρείται βιβλίο παρακολουθήσεως της ποιότητας των λυμάτων αντίγραφα δε να υποβάλλονται στη Δ/νση Υγείας.

6. Καθορίζουμε ως σημείο εκβολής των λυμάτων για μεν τα λύματα Πολιχνίτου - Βρίσας, Βατερών τη συμβολή των χειμάρρων «Αλμυροποτάμου Βρίσας - Πολιχνίτου» και «Λαγκάδας» για δε τα λύματα Λισβορίου - Βασιλικών - Σκάλας Πολιχνίτου και Νυφίδας το χείμαρρο «Αλμυροπόταμο Λισβορίου» σε απόσταση 1.200 από τη θάλασσα και για παροχή μέχρι 500 μ3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 13 Ιουνίου 2001

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΔΗΜ. ΡΕΤΕΝΤΑΚΟΣ

(10)

Αποδοχή παραίτησης από τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με τη ΔΙΒΜ/Φ24.135/οικ. 637/2.8.2001 ταυτάριθμη απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος», έγινε αποδεκτή η από 25.7.2001 δήλωση παραίτησης του Πλουμή Χατζηαγγέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικου Θεσσαλονίκης, από τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αρ. ΔΙΒΜ/Φ24.135/558/14.7.98 άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Β.Μ. 498), που αφορά χώρο αποτελούμενο από δύο (2) τμήματα (ΤΜΗΜΑ Α΄ με έκταση 865.390 μ2 και ΤΜΗΜΑ Β΄ με έκταση 8.445.300 μ2), ευρισκόμενα στην περιοχή των οικισμών Δαρμένη του Δήμου Αρριανών και Δροσιά του Δήμου Φιλλύρας του Νομού Ροδόπης.

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(11)

Αποδοχή παραίτησης από τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με τη ΔΙΒΜ/Φ24.120/οικ. 636/2.8.2001 ταυτάριθμη απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος», έγινε αποδεκτή η από 25.7.2001 δήλωση παραίτησης του Πλουμή Χατζηαγγέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικου Θεσσαλονίκης, από τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αρ. ΔΙΒΜ/Φ24.120/506/21.7.98 άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Β.Μ. 482), που αφορά χώρο έκτασης 8.246,70 στρεμμάτων, ευρισκόμενο στην περιοχή των οικισμών Κρωβύλη και Πετρωτά του Δήμου Σαπών και Ασκητές του Δήμου Μαρώνειας του Νομού Ροδόπης.

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(12)

Αποδοχή παραίτησης από τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με τη ΔΙΒΜ/Φ24.103/638/2.8.2001 ταυτάριθμη απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος», έγινε αποδεκτή η από 25.7.2001 δήλωση παραίτησης του Πλουμή Χατζηαγγέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικου Θεσσαλονίκης, από τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αρ. ΔΙΒΜ/Φ24.103/504/21.7.98 άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Β.Μ. 462), που αφορά χώρο έκτασης 9.818,75 στρεμμάτων, ευρισκόμενο στην περιοχή του οικισμού Ασκητές του Δήμου Μαρώνειας του Νομού Ροδόπης.

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 638 109 -110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	**ΔΡΧ.**	**EURO**
Α΄	60.000	176,08
Β΄	70.000	205,43
Δ΄	50.000	146,74
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο)	20.000	58,69
Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο)	30.000	88,04

Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή				**Από το Internet**			
Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512		Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	60.000	176,08	3.000	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	70.000	205,43	3.500	10,27
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	50.000	146,74	2.500	7,34
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	50.000	146,74	2.500	7,34	30.000	88,04	1.500	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	10.000	29,35	500	1,47	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	20.000	58,69	1.000	2,93	10.000	29,35	500	1,47
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ		-	-	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	30.000	88,04	1.500	4,40	10.000	29,35	500	1,47
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	700.000	2.054,29	35.000	102,71	200.000	586,94	10.000	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	30.000	88,04	1.500	4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ